УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор АО «НИТЕЛ»

_____ С.Б. Самойлов

подпись

«14» января 2016

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг
в сфере образования (далее – услуг)

I.Краткая характеристика объекта

Адрес объекта, на котором предоставляется (-ются) услуга (услуги):
603009, Нижегородская область, гор. Нижний Новгород, пр-т Гагарина, д.37

Наименование предоставляемой (-мых) услуги (услуг): **образовательные услуги.**

Сведения об объекте:
- отдельно стоящее здание **5** (в том числе подвал) этажей, **9352** кв.м.
- часть здания _____ этажей (или помещение на 1 (первом) этаже) **17,4** кв.м. ,
-наличие прилегающего земельного участка (да, нет): **4324** кв.м.

Название организации , которая предоставляет услугу населению, *(полное наименование – согласно Уставу, сокращенное наименование)*: **Акционерное общество «Нижегородский телевизионный завод им. В.И.Ленина (АО «НИТЕЛ»)**

Адрес места нахождения организации: **603009, Нижегородская область, гор. Нижний Новгород, пр-т Гагарина, д.37**

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): **собственность.**

Форма собственности *(государственная, муниципальная, частная)* : **частная.**

Административно-территориальная подведомственность : *(федеральная, региональная, муниципальная):* **нет**

Наименование и адрес вышестоящей организации *(наименование)*: **нет**

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на объекте услуг населению

Сфера деятельности: **образование.**

Плановая мощность *(посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность)*: **плановая мощность - 1-2 человека , количество обслуживаемых в день – 1-2 человека, пропускная способность – 2 человека.**

Форма оказания услуг *(на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживание, обеспечение доступа к месту предоставления услуг, на дому, дистанционно)*: **на объекте**.

Категория обслуживаемого населения по возрасту *(дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории)*: **взрослые трудоспособного возраста**.

Категория обслуживаемых инвалидов *(инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, нарушение зрения, нарушения слуха, нарушение умственного развития)*: **инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, нарушения слуха .**

III. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта.

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	2	3
1	Выделение стоянки автотранспортного средства для инвалида	Необходимо: 1.выделение мест для стоянки автомобилей лиц с ОВЗ; 2.установка вертикального знака «Парковка для инвалида», нанесение дублирующей разметки на дорожном покрытии, установка указателей направления доступных для инвалидов путей движения .
2	сменные кресла-коляски	Приобретение не планируется.
3	адаптированные лифты	Установка не планируется, в ввиду нахождения класса для лиц с ОВЗ на 1 этаже.
4	поручни	Входная группа имеет перепад крыльца с поверхностью тротуара, пандус отсутствует. Внутри здания имеется лестница на 1 этаж, ведущая в учебную зону для студентов. Необходимо установить пандус, поручни, промаркировать краевые ступени контрастной полосой. В коридоре 1 этажа есть крутые уклоны пола (съезда) необходимо сделать их более пологими, установить поручень на стене.
5	пандусы	
6	подъемные платформы (аппарели)	Установка не планируется, в ввиду нахождения класса для лиц с ОВЗ на 1 этаже.
7	Раздвижные двери	Установка не планируется.
8	Доступные входные группы	Двери входной группы должны быть двухстворчатыми, постоянно рабочая створка должна быть не менее 90 см.. На входной группе отсутствует кнопка вызова сотрудника для оказания ситуационной помощи.
9	Доступные санитарно-гигиенические помещения	Санитарно-гигиеническое помещения для лиц с ОВЗ отсутствует. Необходимо привести в соответствие и оборудовать : 1.универсальную кабину для инвалидов (унитаз и

		2.установить поручни у раковины и у унитаза с угловым расположением, под раковиной должно быть свободное пространство для ног; 3. зеркало над умывальником должно располагаться на высоте не выше 1,0 м. от уровня пола; 4. кнопка вызова сотрудника в санузле; 5. оборудовать дверь с внутренней стороны ручкой-поручнем; 6. установить крючки для костылей и вещей.
10	Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	Установить дверные полотна не менее 90 см. шириной. Убрать пороги и перепады высот пола. При реконструкции допускается ширина проема 80 см. в случае, если они расположены в несущих стенах.
4	Наличие на объекте надлежащего размещения оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объекту (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения.	Отсутствие : 1.вывески с информацией об объекте с использованием тактильной надписи азбуки Брайля; 2.кнопки вызова для оказания ситуационной помощи.
5	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации –знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне.	Отсутствие : 1.вывески с информацией об объекте с использованием тактильной надписи азбуки Брайля; 2.кнопки вызова для оказания ситуационной помощи.
6	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информации	Отсутствие : 1.вывески с информацией об объекте с использованием тактильной надписи азбуки Брайля; 2.кнопки вызова для оказания ситуационной помощи.

IV. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг.

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	2	3
1	Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком	Отсутствие вывески с информацией об объекте с использованием тактильной

	работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	надписи азбуки Брайля.
2	Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	Подготовить приказ о возложении обязанностей на руководителей по оказанию помощи лицам с ОВЗ.
3	Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта и услуг	Подготовить приказ о сопровождении и проведении инструктирования сотрудников, предоставляющих услуги сопровождения лиц с ОВЗ 2 квартал 2025 года. Обучить преподавателя на доп. курсах «Особенности работы с лицами с ОВЗ» (при необходимости)
4	Наличие работников организации, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	Подготовить приказ о возложении обязанностей на руководителей по оказанию помощи лицам с ОВЗ.
5	Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	Подготовить приказ о возложении обязанностей по сопровождению инвалида по территории объекта .
6	Предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение доступности на объект сурдопереводчика и тифлопереводчика	Предоставить доступ сурдопереводчика и тифлопереводчика при необходимости
7	Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалида	Приобретение транспортных средств не планируется.
8	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего её специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	Предоставить допуск при необходимости.
9	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петлей и звукоусиливающей аппаратуры	Приобретение индукционной петли и/или звукоусиливающей аппаратуры с целью полного исполнения условия доступности.
10	Адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	Адаптация сайта организации для лиц с нарушением зрения .

11	Обеспечение предоставления услуг тьютора.	Подготовить приказ о возложении обязанностей на руководителей по оказанию помощи лицам с ОВЗ.

V. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимым для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов.

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	Сроки
1	Территория, прилегающая к зданию	
1.1	Выделение мест для парковки инвалидов, установка знаков «Парковка для инвалидов»	Выделены места для стоянки лиц с ОВЗ, установлен знак.
2	Доступные входные группы и возможность свободного передвижения инвалидов по объекту к месту получения услуг	
2.1	Приобретение табличек с указанием выходов, поворотов, лестниц.	Приобретены таблички для лиц с ОВЗ.
2.2	Установление кнопки вызова сотрудника для оказания ситуационной помощи инвалиду на входе в здание, санузле, учебном классе.	Установлена кнопка вызова для оказания ситуационной помощи лицам с ОВЗ.
2.3	Организация места для размещения собаки-проводника.	Выделено место для размещения собаки-проводника при необходимости
2.4	Приобретение специальных ограждений и тактильных направляющих для лиц с нарушениями зрения. Установка пандусов, устройства порогов, устранение перепадов высот, реконструкция ширины проемов.	Приобретены специальные ограждения, устранены перепады высот, реконструированы дверные проемы для инвалидов-колясочников.
2.5	Ремонт санитарно-гигиенической комнаты (санузла) для удобства использования лицами с ОВЗ.	Санитарно-гигиеническое помещения для лиц с ОВЗ оборудованы : 1.универсальной кабиной для инвалидов (унитаз и раковина по СП); 2.установлены поручни у раковины и у унитаза с угловым расположением, под раковиной свободное пространство для ног; 3. зеркало над умывальником

		располагаться на высоте не выше 1,0 м. от уровня пола; 4. кнопка вызова сотрудника в санузле; 5. дверь оборудована ручкой-поручнем с внутренней стороны; 6. установлены крючки для костылей и вещей.
2.5	Приобретение индукционной петли и звукоусиливающей аппаратуры	до 2030
3	Наличие на объекте надлежащего размещения оборудования и носителей информации для лиц с нарушениями слуха и зрения	
3.1	Приобретение вывески с информацией об объекте, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне (приобретение надписей, знаков и иной текстовой и графической информации)	Приобретены знаки с текстовой и графической информацией.
3.2	Разработка информационных Памяток об объекте и предоставляемых на нем услугах	2026 (ежегодное обновление и дополнение при необходимости)
4	Предоставление услуг	
4.1	Предоставление на объекте услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника (тьютора)	Издан приказ по организации о назначении ответственных от 18.04.2025 № 70
4.2	Проведение инструктирования сотрудников по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта и услуг	Издан приказ по организации о назначении ответственных от 18.04.2025 № 70
4.3	Адаптация официального сайта организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	Проведена адаптация сайта организации для лиц с нарушением зрения.

- Проведение ремонтных работ на объекте будет осуществляться с учетом требований - Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ (ред. от 25.12.2023) "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", Постановления Правительства РФ от 30.05.2024 N 708 "Об утверждении требований к содержанию результатов применения предусмотренных частью 6 статьи 15 Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" способов обоснования соответствия архитектурных, функционально-технологических, конструктивных, инженерно-технических и иных решений и мероприятий по обеспечению безопасности зданий, сооружений, процессов, осуществляемых на всех этапах их жизненного цикла, требованиям, установленным указанным Федеральным законом, порядку их подготовки и утверждения", Приказа Росстандарта от 02.04.2020 N 687 (ред. от 05.09.2024) "Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений",
Приказа Минстроя России от 21.11.2023 N 833/пр "Об утверждении Изменения N 2 к СП 59.13330.2020 "СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения", Приказа Минстроя России от 30.12.2020 N 904/пр "Об утверждении СП 59.13330.2020 "СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения"

- Информация (паспорт доступности) будет размещен на сайте АО «НИТЕЛ» www/nitel.ru после подписания.

VI. Дополнительные сведения.

Паспорт сформирован на основании акта обследования объекта от 23 апреля 2025 № 076 (акт прилагается).

АО «НИТЕЛ» оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в Паспорт доступности объекта и предоставляемых на нем услуг с учетом финансирования и потребности в предоставлении услуг на качественно новом уровне с учетом изменения федерального и регионального законодательства.

Председатель комиссии	Главный инженер производства	Д.А. Вишняков
Члены комиссии:	Главный механик	Д.А. Ялымов
	Заместитель главного инженера производства по ОТиН - начальник ООТиН	Е.А. Абызов
	Начальник РСО	И.В. Седов
Секретарь	Заместитель начальника РСО	С.Н. Пастухов
Член комиссии (по согласованию)	Представитель Нижегородской областной организацией общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» им. Александра Невского	

«11» января 2026г.